用友畅捷通 T3 安装操作手册

用友畅捷通 T3 安装操作手册	1
一、确认客户电脑的安装环境;	2
二、安装用友畅捷通 T3 软件程序	4
三、用友畅捷通 T3 的操作使用注意事项	15
数据库 SQL 的安装	26

一、确认客户电脑的安装环境;

A、在安装 T3 之前要检查电脑操作系统是否满足 T3 的要求,windows 操作系统不可以是家 庭版,可以是:win 旗舰版、windows 专业版;

找到桌面的图标单机右键打开 找打开属性

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
i Ektis					
					~
C	← → ✓ ↑ 👱 > 控制面板	> 所有控制回板坝 > 系统		 ・ ・ ・	۶ ۶
Explore	文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具	I(T)			
1	控制面板主页	查看有关计算机的基本	本信息		U
网络	设备管理器	Windows 版本			
	😌 远程设置	Windows 10 专业版			
•	🐶 系统保护	© 2017 Microsoft Cor	poration。 保留所有权利。	Windo	MS10
微信	💡 高级系统设置	至体			110
and a street		bhimes.	Intel(R) Corro(TM) 35 620011 (DI L @ 2 2004 - 2 40 04-		
- F		已去装的内友(RAM)·	4.00 GB (3.71 GB 可用)		
Word 20		五次类型:	64 位撮作系统。基于 x64 的处理器		
		笔和触控:	没有可用于此显示器的笔或触控输入		
BERRIO		计算机名、域和工作组设置			
05110040		计算机名:	7UFXP0NZ0OFY209		學更改设置
		计算机全名:	7UFXP0NZ0OFY209		
200 A		计算机描述:			
日度内望		工作组:	WorkGroup		
1		Windows 激活			
VMwar	另请参阅	Windows 已激活 阅读	Microsoft 软件许可条款		
Workstat	安全和维护	产品 ID: 00331-10000-	00001-AA821		●更改产品密钥

B、确认客户电脑的计算机名不允许有特殊符号以及 - 横线符号, 若有的话, 修改计算机

名称,并重启电脑;

👱 系统		– 🗆 X
← → ◇ 个 🖳 > 控制面板 >	所有控制面板项 > 系统	✓ Ō 搜索控制面板
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)		
控制面板主页	查看有关计算机的基本信息	•
设备管理器	Windows 版本	
🗣 远程设置	Windows 10 专业版	
🌳 系统保护	© 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。	Windows10
🌳 高级系统设置		
	 系統 处理器: Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz 已安装的内存(RAM): 4.00 GB (3.71 GB 可用)) 系统类型: 64 位월作系统,基于 x64 的处理器 笔和触控: 没有可用于此显示器的笔或触控输入 计算机名: 域和工作组设器 计算机名: 7UFXP0NZ0FY209 计算机名: 7UFXP0NZ0FY209 计算机语述: 7UFXP0NZ0FY209 计算机语述: 7(F3): WorkGroup 	●更改设置
	Windows 激活	
另调参阅	Windows 已激活 阅读 Microsoft 软件许可条款	
安全和维护	产品 ID: 00331-10000-00001-AA821	●更改产品密钥

《统属性							Х
计算机名	硬件	高级	系统保护	远程			
	Windo	ows 使用	以下信息在	网络中标	识这台计算	章机。	
计算机描	諩(D):						
	例如:"书房计算机"或"美玲的				计算机"。		
计算机全	名:		7UFXP0N	Z0OFY2	09		
工作组:	工作组: WorkGroup						
若要使用 络 ID"。	响导将计	H算机加入	域或工作组	1, 请单:	E″⊠	网络 ID(N)	
要重命名 更改"。	这台计算	\$机,或者	更改其域或	江作组,	请单击"	更改(C)	

C、安装好 windows 操作系统的 iis 组件, windows 7 以上的操作系统直接到控制面板-添加 删除程序-打开 windows 组件(启用或关闭 windows 功能)中,打开 【internet information services】,安装其中 IIS 组件;



二、安装用友畅捷通 T3 软件程序

1.打开安装包,找到安装程序 setup.exe 进入安装界面



2.进行安装,点击 【下一步】,允许协议许可点击【是】;



3.继续安装,注意,修正文件安装的目的文件夹路径,系统默认是 C 盘,点击浏览,把 C 修改成非系统盘,例如 D 或者 E,点击【确定】,完成;

Windows Server 2008	3 R2 x64 (2) - VMware Workstation	– 🗆 X
文件(E) 编辑(E) 查看()	V 虚拟机(M) 选项卡(D 帮助(H) 📙 🗸 🖧 💭 💭 💭 💽 🖵 🗔 🔁 🛅	
🔓 主页 🔺 🗗 Window	ws Server 2008 R2 ×	
9 U8V13	<mark>■ 用友通标准版10.0 (1).zip</mark> 文件(P) 命令(C) 工具(S) 收藏夹(D) 选顶(D) 帮助(H)	×
新建文件夹	InstallShield Tizard X 添加 解E 选择目的地位置 选择目的地位置 选择文教程序安装文件的文件夹。 工格式	
用友通标准颜 10.0(1)	名称 ▲ 安装程序将在以下文件夹中安装 用友通。 要安塔到此文件夹,请单击"下一步"。要安装到其它文件夹,请单击"浏览" MS ,然后选择其它文件夹。 MSDE2000 W5升级工具 远程注册驱动 30 data1.cab 20 data2.cab	
	■ AutoRun.exe ③ autorun.inf datal.hdr ikernel.ex. layout.bin mostabe0.11 ■ Setup.exe ④ autoRun.exe ↓ UFSMART ③烘(6) ↓ UFSMART ③烘(6) ↓ UFSMART ③烘(6) ↓ UFSMART ④ autoRun.exe ↓ UFSMART ● C:\UFSMART ● C	
	● SetUp. Int SetUp. inx 145,249 37,198 INX 文件 2005/10/28 5A909005 安装说明. doc 302,080 257,100 DOC 文件 2005/10/27 8E8CE626	
	■ ☜ 已经选择 168,448 字节 (1 个文件)	
🍂 Тран 🦾 🗾		19:19 2018/7/9
要将输入定向到该虚拟机,课	韩稳标描针移入其中或按 Ctrl+G。 📮 🕘 🗓	-0 🗆 🖇 🗖 🧷

继续安装-安装类型,安装类型选择全部产品,或者勾选【服务器】、【客户端】,完成后点击

【下一步】;



4.等待安装完成



5.安装完成后重启电脑



6.电脑重启成功后,打开电脑桌面上的【系统管理】-【注册】,用户名输入 admin ,没有 密码,点击【确定】,进入到系统;

主页	R2× #用友書 [] 系統 (5) [] 系統 (5) [] 子系 (1] #作员[] 操作员[]	系统管理】 至(A) 年度账(X) 至 系统 「服务器[]]	^{双照 (0)} 被图 (V) 帮助 00 站点	(用友软件) (用友软件) (日本教件) (日本) (日	
	●用左型 〔 系统(S) 除引 子系 (1) 用方型 〔 子系 (1) 用方型 〔 (1) (1) 用方型 〔 (1) 用方型 〔 (1) (1) 用方型 〔 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	系		▲ 「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「二」「	
BV13 BV14 BV14 BV15 BV16 BV17 BV17 <	 ▲用友通 [3 系统(S) 回到 子系 ▲」 ▲」 場作员口 ▲ 場件(現在) (本) (*) (*)	系统管理】 至(A) 年度断(2) 1 系统 「服务器(1)	UER OF 被囚(V) 帮助(OF) 站点 运行状点 2018-07-09 19:29 2018-07-09 19:29 手程助(H)	_ [[広 、 注册 (田友软件] (田友软件] (田友软件] (田友软件]	
x/#未	✓ ¥作员□ ¥作员□ ¥(Y) 权限(O) Ctrl+R	系统	站点 这行状?	 ★ 注册 【用友软件】 ▼ 【用友软件】 ▼ 【 ▼ ● ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ ♥ ↓ <th></th>	
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	▲」 操作员□ 操作员□ 【其甲戰波 Ctrl+G, 件【系统管理】 氢账(Y) 权限(O) Ctrl+R	· 服务器[] · 服务器[]	2018-07-09 19:29	【用友软件】 CH	× * P & 6 19:29 2018/7/9 • 2018/7/9 • 2018/7/9 • 2018/7/9
 A A	操作员D 操作员D 件【系统管理】 誕K(Y) 权限(O) Ctrl+R	服务器[]) 视图(V)	2018-07-09 19:29	【用友软件】 CH	× 19:29 2018/7/9
 ・ ・	其中或按 Ctrl+G, 件【系统管理】 氢账(Y) 权限(O) Ctrl+R) 视图(V)	帮助(H)	CH	
 ・ ・	】 ^{其中或按 Ctrl+G,} 件【系统管理】 题账(Y) 权限(O) Ctrl+R) 视图(V)	帮助(H)		* P P (s 19:29 2018/7/9
 	^{其中或按 Ctrl+6,} 件【系统管理】 ^[]] ^[]] ^[]] (Y) 权限(O) Ctrl+R) 视图(V)	帮助(H)		
 ・ ・	興中戰波 Ctrl+G, 件【系统管理】 誕账(Y) 权限(O) Ctrl+R) 视图(V)	帮助(H)		
A定向到該處规机, 请将銀辰衛州移入 用友T3会计信息化软件 (統(S)) 账套(A) 年度 注册(R) 检查软件服务状态 设置SQL Server口	<u>其中或按 Ctrl+G</u> 件【系统管理】) 视图(V)	帮助(H)		
用友T3会计信息化软(统(S)) 账套(A) 年度 注册(R) 检查软件服务状态 设置SQL Server口	件【系统管理】) 视图(V)	帮助(H)		
(統(S)) 账套(A) 年度 注册(R) 检查软件服务状态 设置SQL Server口 の需要なのは例	観账(Y) 权限(O) Ctrl+R) 视图(V)	帮助(H)		
注册(R) 检查软件服务状态 设置SQL Server口	Ctrl+R	1	x = 2 = 11x = 0		
检查软件服务状态 设置SQL Server口			运行状态		注册时间
沉思起水江湖	 \$				
反旦田辺川辺					
升级SQL Server数	据				
注销(U)	Ctrl+U	L			
退出(X)					
1	ľ	7/2			

注册【控制台】	
	15 H H
T3	-用友通标准版
服务器 (<u>S</u>):	YTJ
用户名 (U): 家职 (P):	admin
系统管理员	员账号"admin",初始密码为空
修改密码	
	Jiaggan buida.com

7、进入【系统管理】,点击【账套】选择【建立】,创建新的账套;

💮 тз- Я	友通标准版10.6	iPlus1【系统管理	[] 【试用版】	
系统(S)	账套(4) 年度账() 权限(0) 视图(() 帮助(H) 📋 🔀	B C &
-	建立(C)	站点	运行状态	注册时间
Ţ	修改(图)	YTJ	正常(0)	2015-05-13 08:00:43
	恢复 (I) 备份 (X) 输出\06			
	启用 (<u>S</u>)			
账套号	年度 抄	操作员	执行功能	
				jingyan.baidu.com

8、输入账套名称,以及确定账套的启用会计期间,点击【下一步】

建	此页面可输入当前有关账套信息。	
建		
12	已存账套: [1999]工业企业演示账	ē 🔽
MP	账套号(A): 001	
火大	账套名称(N): 阿里巴巴股份有限公	司
	账套路径(P): D:1-	
	启用会计期公: 1月_	会计期间设置

9、确定账套的【行业性质】,一般情况下,中小企业,选择【2013年小企业会计准则】;针 对上市公司,或者是有管理要求的,可以选择【2007年新企业会计准则】,确定后点击【下 一步】,完成账套的属性设置;

7 = 14	核异类型 此页面输入您选择的	亥箕类型。	
建	本币代码(<u>c</u>):	RMB	
MP	本币名称(图):	人民币	
贝大	企业类型(():	工业	•
	行业性质 (13):	2007年新会计准则	•
	账套主管 00:	[demo]demo	•
Y	☑ 按行业性质于	随程科目(S)	预览
BERN ON ON ON O	(en 10		en (d. 2004)

10、完成后,进行分类编码方案设置,确定科目编码级次,一般第一级为4位,后续级别为2位;确定数据精度设置,后完成;

项目	最大级数	最大长度	早级最大长度	是否分类	第1级	第2级	第3级	第4级	第5级	第6级	第7级	第8級	第9级
科目编码级次	9	15	9	是	4	2	2			T			
客户分类编码级次	5	12	9	是	2								
部门编码级次	5	12	9	是	1	2				T		/	
地区分类编码级次	5	12	9	是	2						-		
存货分类编码级次	8	12	9	是	1	2		彩	主意	訂編	嗣在	刼	则
货位编码级次	8	20	9	是	1	1	1	1	1				
收发类别编码级次	3	5	5	是	1	1							
结复方式编码级次	2	3	3	是	2								
供应商分类编码级次	5	12	9	是	2								

11、设置模块的使用日期,勾选,总账模块,日期的选择必须大于等于第8步骤的会计启用 期间;

	[001]99]里	巴巴股份有限公司账套启	用会计期间 2014年1
系统编码	系统名称	启用会计期间	
BI	老板通	2014-01	
FA FA	固定资产	2014-01	
🗹 GL	总账	2014-01	
🖌 IA	核算	2014-01	
VA 🗸	工资管理	2014-01	
🗹 GX	购销存管理	2014-01	

三、用友畅捷通 T3 的操作使用注意事项

1.打开软件,打开桌面上【T3】应用平台,进入软件进行基础设置

1.1 添加部门

基础设置---机构设置---部门档案,注意部门的编码规则;

2 通 M2 M2 M7 成定置 行 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		R R						
14日 14日 本定置 14日 14日 14日 14日 14日 14日 14日 14日								
 (初日) (初日) (初日) (初日) (初日) (前初日) (前初日) 								
國初始化								
游: 骨 × 野 の 約 (FA) (5夏	(17) RBF NA	外日期: (2013 (日期: 12013 (日本)	u. e	用友软件				
				1 神殿(18) 1 神路(18) 1 神路(18)		н	=	
				#1114(1) 电话: 「 地址: 「 登注: 「			Ξ	
					nan nan Ja	称为史景语。		
		目標: 操作表:100 (道) (1) × 野 の 日 日 (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	ENF: 操作员: 100 (回: 业务日期: 1200) ○	Ekk: 操作表: 100 位出 业务日期: 1200 34.47	Ekk: 操作表:101(世紀 仕外日期: (2011) 16.47 用支軟件	日本: 資化長: 101 (出) 仕号日期: (2011) 16 47 用支払作		

2部门档案 ◎ △ +3 · × · · · · · · · · · · · · · · · · ·	い 恢复保存 刷新 帮助 退出	_ O ×
	部门编码 1 部门名称 销售部 助记码: XSB	=
	负责人:	

1.2 添加职员

	凝牛信息	•	
I REEL	机构设置		BK JEEK
WEINTER	在未单位		职员制度
400	存在	• [
-	肥料		
404	收付结算		
住日	\$1999.7F		
100	网上惯行		
1.00	い意味ない	1.0	
-92	单描记计		
10	单振病防设置		
24.	知识维要		
100	自定文理		
7	化最生成物记得		
P.	基础档案初始化		

1.3 添加供应商分类、以及添加供应商;

基础设置---往来单位--供应商档案



1.4 添加客户分类以及客户档案

🚱 用友通普	发版10.1					
文件 基	日 10日 日本	往来	现金 窗口 帮	助		
	基本信息	•				
	机构设置	~	□ 会计科目 □ □	凭证类别	□ 常用摘要	□ 外币种药
	往来单位		客户分类			
	存货	•	客户档案			
用友通	财务	•	供应商分类			
A 8	收付结算	•	供应商档案			
思照	购销存	•	地区分类			
往来	单据设计	- ▶				
IT M	常用摘要					
现金	自定义项					
R+ 4	基础档案初始	化				
刘穷	TIX ADS					2
						1
			填制凭证		审核凭证	Ē
			11 (P3) Dia		1 1010 01	

2、添加会计科目,打开【基础设置】-【财务】-【会计科目】

用友13-	至本信息 п构设置 往来单位 存货	*	**
4 (财务		슬计科
- 8	收付结算 购销存	*	先证典》 项目目:
往	网上银行	P F 1	外币种
现:	单据设计	•	
项	単発調時代査 常用講要		
Rt	自定义项 投最生成新记题		T
D\$:	基础档案初始化		墳橋
学习	中心		
产品	服务		

科目	10 M 10 M 10 M	THE COLUMN		
) #	編(E) 查看(V)	T = (1)		
<u>له</u> ش	→8 輸出 増加 制除 資产	回 P Image: width widt	成本 👔 🍋 🕴	
科	目級长 4-2-2		科目个数 14	40
级次	科目编码	科目名称	外币币种	辅助核算
1	1001	库存现金		
1	1002	银行存款		
1	1012	其他炎而资金		
1	1101	短期投资		
2	110101	股票		
2	110102	债券		
2	110103	基金		
2	110110	其他		
1	1121	应收票据		
1	1122	应收账款		
1	1123	预付账款		
1	1131	应收股利		
1	1132	应收利息		
1	1221	甘油应协数		



=(F)	◎辑(E) 查看(V)	工具(1)			
[a] 预选	 *8 · ★ · ★	日日日日 100 100 100 100 100 100 100 100 100	成本 ¥ 🍋 !	##	
• _N	目级长 4-2-2		科目个数 1	41	
	科目编码	科目名称	外而而种	辅助核算	-
1	1001	库存现金			
- 1	1002	银行存款			
2	100201	交通银行6521			
1	1012	昌佑與巾戌至			
1	1101	短期投资			
2	110101	股票	_		
2	110102	· (很穷	_		
0 2	110103				-
2	110110	其他	-		
- 1	1121	应収票语	-		
- 1	1122	应收账款 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			
1	1123	投行账款	-		
1	1131	应职原利			1

3、现金流量科目的指定

【基础设置】-【财务】-【会计科目】-【编辑】-【指定科目】



4、设置现金流量项目,注意选择的现金流量项目一定要与账套建立的行业性质保持一致;

项目档案		X
文件(F) 编辑(E) 工具(D	
● 0、→8 0 ● 10 预定 输出 増加 新	★ □/ ? ↓ 部時 博政 帮助 退出	
· 核算科目	项目大类 「 核算科目 待选科目	• 定
○ 项目结构		
○ 项目分类定义	e3#≡ <u>></u> <u>></u> <u>></u>	
○ 项目目录	Balasa	
目大英定义、增加	项目大类名称 新项目大类名称 现全流型项目	
3. 定义项目级次	 ・ 普通项目 ・ 使用存後目录定义项目 ・ 成本対象 ・ 原刊会注册项目 ・ 回刊会注册项目 ・ 一般会社(新生) 	
3. 定义项目栏目	 ○ 現金流璽项目 ○ 证券(新准则) ○ 保险(新准则) ○ 收支分类科目 ○ 商业银行(新准则) ○ 小企业 	Der.
	完成,通出	1

5、进行凭证的填制

5.1、先设置凭证类型 一般为记账凭证

【基础设置】-【财务】-【凭证类别】

凭证类别有四种,分别是:记账凭证、收款凭证 付款凭证 转账凭证 、现金凭证 银行凭证 转账凭证、现金收款凭证 现金付款凭证 银行收款凭证 银行付款凭证 转账凭证 ;



5.2 凭证的填写

【总账】-【凭证】-【填制凭证】

打开后,点击【增加】,录入凭证摘要,输入凭证科目名称,录入借方或者贷方金额,完成 后点击【保存】;

2 字 000: 摘 翌 複版金 库存现金	记账凭 制单目期:2008.09.09 科目名称		B/+ ab #E 20 : G
摘 翌 埋存现金	科目名称		FG-4-36365.
提现金 库存现金	A R PORT PORT AND A	借方金額	贷方金额
		100000	<u> </u>
提現金 银行存款/工	商银行		100000
	\$5 iif		
	(i) %ue	成功保存:	
	- ME		
素号 日期 单价 数量	-	; i+ 100000	100000

注意:凭证要保证借贷相等;

6、设置期间损益结转科目;

【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】

C 73-57 8 10.81	ilus2				
文件 基础设置	日本 位来 現金 出 設置	纳风顶目	脱芽 票据道 学	习中心	² 品服务 工
13-東示入	凭证 我的账表 账簿查询		- Kersi	- 常用	探婆 ●外
- 心理系统 往来管理	账簿打印 辅助查询 辅助账簿打印	*			
现金银行	期末		转账定义	1	自定义转
出纳管理			キマメホエムに 対策		对应结转
項目管理		No.	结账		售价(计
税务管家		填制凭证		ŵ.	汇兑损益
财务报表					and a second second

凭证类别 记	记账凭证 💌	本年利第	朝料目	۹.	确定
损益科目编号	损益科目名称	损益科目账类	利润科目编码	利润科目名和	
6001	主营业务收入				22/15
6011	利息收入				1956
6021	手续费及佣金收				每个损益利用的
6031	保费收入				期末余體将錯到
6041	租赁收入				利用目目一行日
6051	其他业务收入				者损益科自与之
6061	汇兑损益				初回的利润科目
6101	公允价值变动振				那么两个科目
6111	投资收益				11) 期期账类必须 相同。
6201	摊回保险责任准				利润料目为空度
6202	摊回赔付支出				
6203	擁回分保费用				1000 Para

7、设置财务三大报表

会计家园 总账系统 往来管理 现金银行 出纳管理 项目管理 税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 成算管理 核算管理 生产管理	T3-标准版	>>>
总账系统 往来管理 现金银行 出纳管理 项目管理 税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 常理 指售管理 库存管理 核算管理	会计家园	
往来管理 现金银行 出纳管理 项目管理 税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	总账系统	
现金银行 出纳管理 项目管理 税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	往来管理	
出纳管理 项目管理 税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 样售管理 库存管理 核算管理	现金银行	
项目管理 税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	出纳管理	
税务管家 财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	项目管理	
财务报表 固定资产 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	税务管家	
固定资产 采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	财务报表	
采购管理 销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	固定资产	
销售管理 库存管理 核算管理 生产管理	采购管理	
库存管理 核算管理 生产管理	销售管理	
核算管理生产管理	库存管理	
生产管理	核算管理	
-	生产管理	



	and the second s	20115°U).	工具(T) 铍口(W) 梨	3助(14)				
	A1:H1	K V R	A产负债表					
		പ്പം പ്പം		ST 100 100				
		■ ₽° (₽↓ ⊻↓ ↓ ₽	9 198 K ?				
マイ	18 🗾	BII	I ≡ ≣ ≡ I	♥ 3 % \$	€_0 ,00 ,00 ÷.0			
	A	В	C	D	E	F	G	Н
				2	次立名佳主			
_				j	灵厂 贝顶衣			
	11 M . L. 21	_						会小企01表
3	单位名称: xxxxxxxx	******	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	x xx 月		xx H		<u> 単位: 元</u>
4	资产	行次	期末余额	牛初余额		行次	期末余额	牛初余额
5	流动资产:				流动负债:		便不致惦	
i –	货币资金	1	公式单元	公式单元	短期借款	31	公式单元	公式单元
1	短期投资	2	公式单元	公式单元	应付票据	32	公式单元	公式单元
	应收票据	3	公式单元	公式单元	应付账款	33	公式单元	公式单元
)	应收账款	4	公式单元	公式单元	预收账款	34	公式单元	公式单元
0	预付账款	5	公式单元	公式单元	应付职工薪酬	35	公式单元	公式单元
1	应收股利	6	公式单元	公式单元	应交税费	36	公式单元	公式单元
2	应收利息	7	公式单元	公式单元	应付利息	37	公式单元	公式单元
3	其他应收款	8	公式单元	公式单元	应付利润	38	公式单元	公式单元
4	存货	9	公式单元	公式单元	其他应付款	39	公式单元	公式单元
5	其中:原材料	10	公式单元	公式单元	其他流动负债	40		
5	在产品	11	公式单元	公式单元	流动负债合计	41	公式单元	公式单元
7	库存商品	12	公式单元	公式单元	非流动负债:			
8	周转材料	13	公式单元	公式单元	长期借款	42	公式单元	公式单元
0	其他流动落产	14			长期际社学	13	小式角元	小式角元

8、其他注意事项;

在做凭证的时候,注意损益类科目一般分为收入类科目以及支出类科目;在系统中填制凭证 的时候,收入类科目要做贷方金额,若借方有发生做贷方红字;损益类的支出类科目要做借 方金额,若贷方有发生做成借方红字;

数据库 SQL 的安装

1.

找到 SQL 得到文件	打开找到安装程序	setup.exe 运行	根据截图操作	
RM		2018-06-15 15:00	5 文件夹	
🗟 _Setup.dll		2015-08-11 10:18	8 应用程序扩展	318 KB
🔊 0x0404		2011-08-09 14:57	7 配置设置	11 KB
🔚 0x0404		2015-01-19 15:34	4 WinRAR 压缩文件	5 KB
🔊 0x0409		2010-03-23 16:44	4 配置设置	22 KB
🔊 0x0804		2010-06-22 14:49	9 配置设置	11 KB
🔚 data 1		2016-06-28 20:00	5 WinRAR 压缩文件	16,015 KB
📄 data1.hdr		2016-06-28 20:00	5 HDR 文件	118 KB
🔚 data2		2016-06-28 20:00	5 WinRAR 压缩文件	53,311 KB
defltbase.sdb		2011-08-05 11:53	3 SDB 文件	3,080 KB
🗟 en-US.dll		2016-01-20 20:37	7 应用程序扩展	100 KB
ISSetup.dll		2013-10-01 23:07	7 应用程序扩展	586 KB
📄 layout.bin		2016-06-28 20:00	5 BIN 文件	1 KB
💿 run		2011-08-16 15:43	3 Windows 批处理	1 KB
🔄 setup		2016-06-14 14:30	0 应用程序	794 KB
💩 setup 🔍 🕁 住访	細: InstallScript Setup	2016-06-14 14:30	0 配置设置	3 KB
inx公司:	yonyou	2016-06-28 18:19	9 INX 文件	667 KB
Setup.isn 文件版	(本: 8.12.500.0	2016-06-28 20: 0 6	5 ISN 文件	384 KB



安装文件夹		
	请输入存放解包文件的文件夹。如果文件夹不存在, 将提示您进行创建。 安装文件夹[]]	
	- 浏览(())	
InstallShield		
	完成 取消	
Microso	安装	组件
SQL	Server 2000 Personal Edition	
安裝數据库服务	器(S) SQL Server 2000 能为具有伸缩性的数据库 解决方案提供丰富可靠的支持。	
T THE Analysis	Selarce (V)	
会 安装 English	Query(Q)	
上一步(B)	退出(X)	

l



	输入要在其上创建新的 SQL Server 实例或修改现有 SQL Server 实例的计算机的名称。
T	或者,输入要营养的新的或现有的资料。SQL Sever 名称,
M	CIUFAN · 本地计算机[]
	○ 這程计算机(B) ○ 透想服务器(2)
	- 100 E (M)



	在下面机	入您的名字。没有必要输入公司名称。
	姓名 (d):	ufida
	公司 (C):	ufida
T		
		〈上一歩 ④) 下一步 ④ 取用



CD-Key						×
		请输入您的	25 位 CD-Key			
H6T	NO TOC	мв нхл	YG D6	9F7 -	R84VM	i .
* ~	****	To an Distant Advanta	on him Late	2000		
住い	POPTOCUMUNIQUE	5个"十步(你送那)	CD F186 F ol 33	(30)13(*G*=		
			〈上一步 ⑧	下一步 (2)	> 取#	1



安装美型				E
单击怨喜爱的安	装英型,然后单击"下一步			
() () (()	安装量常用的选项。建设	一般用户采用此种安装。		
○ 最小(0)	只安装必需的选项。			
C 自定义(C)	您可以选择要安装的选项	 建议高级用户采用此种安排 	ŧ.	
日的文件来				
程序文件	2156 (g) C: \	Widrosoft SQL Server		
教養文件	21156 (g) C: \	Wicrosoft SQL Server		
		常要	可用	
程序文件部制制	基上的空间: 400词	38073 K	3221308	1
Trees of the second the	第上的空间:	36544 X	3221308	1
数据文件 部动			1440400	

服务	服务设置
C SQL Server(§)	· 使用本地系统帐户 L)
C SQL Server 代理(A)	○ 使用域用户帐户 (8)
	用户名 (U):
	密码(2):
	城(Q): JEF-916EB319D980
	「自动自动展条の」
煮 式 输入 co 密码	
模式 输入 sa 密码	
模式 输入 sa 密码	
模式 输入 sa 密码 试证模式 选择身份验证模式	
模式 输入 sa 密码 证模式 选择身份验证模式	
模式 输入 sa 密码 証頼式 选择身份验证模式 C Windows 身份验证模3	ŧw)
模式 输入 sa 密码 证模式 选择身份验证模式。 ^C Windows 身份验证模3 ・ 混合模式 (Windows 」	式(<u>W)</u> 身份验证和 SQL Server 身份验证)(M)
模式 输入 sa 密码 证模式 选择身份验证模式。 ^C Windows 身份验证模式 ・ 混合模式 (Windows J	式(₩) 身份验证和 SQL Server 身份验证)(M)
模式 输入 sa 密码 ف证模式 选择身份验证模式。 ① Windows 身份验证模式 ④ 混合模式 (Windows J 添加 ta 登录密码:	式(<u>W)</u> 身份验证和 SQL Server 身份验证)(<u>M</u>)
模式 输入 sa 密码 <a href="https://www.sa/windows.sa/window</td><td>式[₩]
财份验证和 SQL Server 身份验证)(M)</td></tr><tr><td>模式 输入 sa 密码
windows 身份验证模式 · 通合模式 (Windows selfaction.com · 満加 to 登录密码: · 輸入密码(E) · 确认密码(E)	式(₩) 身份验证和 SQL Server 身份验证)(M)
模式 输入 sa 密码 ف证模式 选择身份验证模式。 ^① Windows 身份验证模式 ^① 福合模式 (Windows) 添加 ta 登录密码: 输入密码(E) 确认密码(E)	式(₩) 身份验证和 SQL Server 身份验证)(M)
模式 输入 sa 密码	式₩/ 财份验证和 SQL Server 身份验证)(M)

